


Mod. 4419 BE

VALIGIA A TENUTA STAGNA IN POLIPROPILENE COPOLIMERO



Metric mm-Kg-C°



DIMENSIONI INTERNE

L Lunghezza	445 mm
W Larghezza	345 mm
D Profondità	190 mm
Coperchio	47 mm
Fondo	143 mm


DIMENSIONI ESTERNE

L Lunghezza	474 mm
W Larghezza	415 mm
D Profondità	214 mm

ALTRE SPECIFICHE

Peso vuota	4 Kg
Peso con schiuma	4.70 Kg
Peso con porta fucili	0 Kg
Volume	29.20 lt
Galleggiabilità	29.20 Kg/max
Temperatura di lavoro	°C min -33 / max +90

Imperial in-lbs-F°



DIMENSIONI INTERNE

L Lunghezza	17 1/2 in
W Larghezza	13 9/16 in
D Profondità	7 1/2 in
Coperchio	1 7/8 in
Fondo	5 5/8 in

DIMENSIONI ESTERNE

L Lunghezza	18 11/16 in
W Larghezza	16 5/16 in
D Profondità	8 7/16 in

ALTRE SPECIFICHE

Peso vuota	8.81 lbs
Peso con schiuma	10.36 lbs
Peso con porta fucili	0 lbs
Volume	7.66 gal
Galleggiabilità	7.66 lbs/max
Temperatura di lavoro	°F min -27.4 / max +194

Mod. 4419 BE

ACCESSORI



SISTEMA DI TRASPORTO A ZAINO PER VALIGIE

Realizzato in tessuto antistrappo, per spostarsi agevolmente a mani libere.


Adattabile ai modelli 3317W, 4412, 4419 e 4820.

Colore: nero.



LUCCHETTO BREVETTATO CON COMBINAZIONE

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti



LUCCHETTO BREVETTATO CON CHIAVI

Assicura una perfetta aderenza alla sagoma delle valigie Explorer, consentendo una chiusura stabile e senza movimenti



LUCCHETTO TSA OMOLOGATO CON COMBINAZIONE

I nuovi lucchetti TSA consentono di chiudere in sicurezza la valigia e allo stesso tempo in aeroporto, permettono al personale autorizzato, la rapida ispezione del contenuto senza causare danni al bagaglio.



KIT SPUGNE PER VALIGIA 4419

Strati di spugna pre cubettata per il fondo e spugna a coni per il coperchio



STAFFA DI PLASTICA

Il kit è composto da 6 pezzi.

Per rendere uniformi gli interni delle pareti, sono disponibili piccole staffe di plastica da inserire manualmente a pressione negli slot, come "tappini"





SUPPORTO METALLICO

Il kit è composto da 6 pezzi.

Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilità della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi



SUPPORTO IN PLASTICA

Il kit è composto da 6 pezzi.

Le valigie sono predisposte per l'inserimento, in appositi slot, di supporti metallici o in plastica che servono a creare pratiche basi di appoggio o di fissaggio per pannelli. In questo modo la valigia diventa, oltre che il contenitore di apparecchiature e strumentazioni delicate, una vera e propria stazione di lavoro. I supporti possono essere rimossi e ripristinati al bisogno, le viti di fissaggio dei supporti non sono passanti e quindi, oltre a conservare le caratteristiche di impermeabilità della valigia, consentono una facile e veloce rimozione dei pannelli e degli inserti stessi

KIT SPUGNE A CONI PER COPERCHIO VALIGIA 4412 E 4419

(confezione da 2 pezzi)



PANNELLO PER COPERCHIO CON TASCHE ORGANIZZATE



Pratico e robusto pannello per coperchio con tasche organizzate, ideale per piccoli accessori e documenti.

Per modelli 4412 e 4419

Colore: nero



CORNICE PER PANNELLO PER VALIGIA 4412 E 4419

Include viti di fissaggio per sistema Internazionale.

Pratiche cornici di supporto possono essere utilizzate per il fissaggio dei pannelli. dotate di guarnizione, una volta fissate internamente al perimetro della valigia, consentono di creare, oltre che una perfetta base di appoggio per pannelli e strumentazioni, anche una ulteriore barriera di protezione da umidità e polveri. Il risultato è sicuro e funzionale. Rimovibili, resistenti e leggere, queste cornici permettono con grande flessibilità, di trasformare le valigie in moderne work station.

Di grande praticità sono anche le personalizzazioni esterne sulle calotte: infatti è possibile effettuare fessure o fori su misura per realizzare prese d'aerazione per gli apparecchi elettronici contenuti o semplicemente per consentire il passaggio di cavi.



CORNICE PER PANNELLO PER VALIGIA 4412 E 4419

Include viti di fissaggio per sistema Anglosassone.

Pratiche cornici di supporto possono essere utilizzate per il fissaggio dei pannelli. dotate di guarnizione, una volta fissate internamente al perimetro della valigia, consentono di creare, oltre che una perfetta base di appoggio per pannelli e strumentazioni, anche una ulteriore barriera di protezione da umidità e polveri. Il risultato è sicuro e funzionale. Rimovibili, resistenti e leggere, queste cornici permettono con grande flessibilità, di trasformare le valigie in moderne work station.

Di grande praticità sono anche le personalizzazioni esterne sulle calotte: infatti è possibile effettuare fessure o fori su misura per realizzare prese d'aerazione per gli apparecchi elettronici contenuti o semplicemente per consentire il passaggio di cavi.



TRACOLLA REGOLABILE PER TRASPORTO A SPALLA

Per i modelli: 1908, 1913, 2209, 2214, 4412, 4419, 5117, 9413, 11413 e 13513.
(estensione min. 106 cm, estensione max. 201 cm).

Il kit è composto da: tracolla con agganci in plastica, 4 perni di aggancio filettati, 2 placchette in metallo.

CARATTERISTICHE



Per rimuovere il coperchio è sufficiente inclinarlo a 70° dopo aver sbloccato le viti sulle cerniere posteriori



(Art. NEOSEAL + nr. art.)



(art. SHOULDERKIT.U)

Maniglia testata per tenuta a pieno carico, rinforzata con perni in acciaio anti corrosione



Alcuni modelli nel coperchio sono dotati di punti di fissaggio addizionali per i pannelli



(dal modello 3818 in su)



Predisposizione per l'inserimento di supporti o di cornici di fissaggio per pannelli





(Art. LABELCOVER + nr. art.)



L'anello metallico interno ne impedisce una completa estrazione accidentale. (Art. PURGEVALVE.B)