

Dati tecnici

# Calibratori di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 718Ex



## Caratteristiche principali

Il calibratore Fluke 718Ex è dotato delle seguenti caratteristiche:

- ATEX II 1G EEx ia IIC T4.
- Pompa di pressione/depressione manuale integrata, con regolazione e valvola di scarico
- Ora sono disponibili le gamme 30, 100 e 300 psi (2, 7 e 20 bar)
- Misura della pressione con una precisione dello 0,05 % sull'intera scala, grazie a un sensore di pressione interno
- Misura di pressione fino a 200 bar impiegando uno degli 8 moduli di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 700PEX
- Ampia gamma di unità di misura selezionabili per la pressione
- Misure di corrente con una precisione dello 0,02% e una risoluzione dello 0,001mA
- Funzione di prova pressostato
- Funzioni Min/Max e Data Hold
- Dimensioni e peso contenuti
- Semplice interfaccia utente a pulsanti
- Robustezza ed affidabilità per l'uso sul campo

## **Descrizione generale del prodotto: Calibratori di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 718Ex**

### **Pressione sotto controllo**

Il nuovo calibratore di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 718Ex è un calibratore di pressione potente e autonomo ora anche nella versione a sicurezza intrinseca, adatto all'uso in aree a rischio di esplosione.

## **Dati tecnici: Calibratori di pressione a sicurezza intrinseca Fluke 718Ex**

## Modelli



### Fluke 718EX 30G

Calibratori di pressione

---

Ogni calibratore comprende:

- Guscio rosso protettivo
  - puntali TL75
  - pinzette di test AC72
  - Media filter
  - manuali d'uso su CD (inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese, norvegese, danese, svedese, finlandese, portoghese, coreano, cinese, giapponese)
- 

### Fluke 718EX 100G

Calibratori di pressione

---

Includes:

- Protective red holster
  - TL75 test leads
  - AC72 test clips
  - CD users manuals (English, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Norwegian, Danish, Swedish, Finnish, Portuguese, Korean, Chinese, Japanese)
  - Fluke 718Ex CCD content control drawing
  - NIST- traceable calibration report and data
-

## Fluke 718EX 300G

Calibratori di pressione

---

Includes:

- Protective red holster
  - TL75 test leads
  - AC72 test clips
  - CD users manuals (English, French, German, Spanish, Italian, Dutch, Norwegian, Danish, Swedish, Finnish, Portuguese, Korean, Chinese, Japanese)
  - Fluke 718Ex CCD content control drawing
  - NIST- traceable calibration report and dat
-

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Italia S.r.l.**  
Viale Lombardia 218  
20861 Brugherio (MB)  
Tel: +39 02 3600 2000  
E-mail: [cs.it@fluke.com](mailto:cs.it@fluke.com)  
[www.fluke.it](http://www.fluke.it)

©2025 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
07/2025

**Non sono ammesse modifiche al presente  
documento senza autorizzazione scritta da parte  
di Fluke Corporation.**